

Unión MS[®]


PATENTED PRODUCT


MADE IN FRANCE

Uniones / Bandas pesadas y correas para rotoempacadora

¿En qué consiste la MS® ?

La única grapa atornillada, innovadora y fácil de instalar.



+ Una grapa revolucionaria

La **grapa MS®** es una solución innovadora y rápida para unir las bandas con un simple atornillado. Concebida y patentada por MLT, esta unión mecánica es extremadamente sencilla de instalar.

Inspirada en la tecnología de las grapas de remaches, aporta una evolución enorme en la facilidad de instalación. En efecto, la **grapa MS®** es una grapa metálica para atornillar.

Los tornillos utilizados para su instalación son auto-roscantes: no se necesita pre-perforado ni plantillas, los tornillos atraviesan directamente la banda en el momento de la instalación de la grapa (de 3.5 a 18 mm de espesor).

Además, la fácil y simple instalación no necesita de herramientas especiales; un destornillador eléctrico o neumático es suficiente.

La **unión MS®** puede considerarse como verdaderamente revolucionaria en el mercado de las grapas metálicas, por ser más económica, práctica y segura.



+ Resiste en todas las situaciones

Puede ser instalada en bandas con altas tensiones de servicio: hasta 1250 N/mm (800 PIW) y diámetros de rodillos de 75 a 450 mm (3'' a 18''). Los tornillos permiten fácilmente instalar la unión en la banda como si se hubiera apretado con un tornillo de banco. La **grapa MS®** está disponible en acero galvanizado o en acero inoxidable.

La **unión MS®** inoxidable ha sido diseñada para el sector alimentario.

Nuestras uniones están segmentadas para una fácil separación, permitiendo instalarlas en el ancho de su banda sin comprometer su resistencia.

Los pasadores de cable están disponibles en diámetros de 4 a 10 mm (3'' a 18''). Galvanizados o inoxidables recubiertos de poliamida.

Puede colocarse una arandela en los extremos para evitar el desplazamiento lateral.



La grapa MS[®], eficaz en situaciones de urgencia

Fácil y rápida de instalar!

LAS VENTAJAS

- Un destornillador eléctrico es suficiente para la instalación
- Rápida de instalar, disminuyendo los tiempos de parada
- No es necesario pre-perforado
- Permite reparar bandas de caucho en una emergencia

Aplicaciones



Industria pesada



Minas subterráneas



Cementeras



Canteras y minas a cielo abierto




Agricultura

rebajadora ps-15

La rebajadora **PS-15** estándar es una herramienta de rebaje de alta calidad con apagado y 4 configuraciones de calor.

Puede rebajar en cualquier parte de su banda desde 1.5 mm hasta 15 mm de profundidad. Todas sus partes están disponibles como repuesto.



Pack inalámbrico para rebaje y atornillado

Este pack le brinda las herramientas necesarias para instalar la mayor parte de los productos MLT, incluida la **MS[®]**. Se compone de:

- una rebajadora de banda inalámbrica con diferentes accesorios
- un destornillador inalámbrico con sus diferentes accesorios
- Equipo de Protección Personal, etc.

Con los **17 artículos** incluidos en este pack, haga sus instalaciones fácilmente, en un tiempo record.

Unión MS®

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE



MS25



MS35



MS45



MS55



MS65



Logo del distribuidor

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com